



Rothstick

E-Book „FRIDA“



Federmäppchen



"Frida"

Schnittmuster & Nähanleitung

Frida ist ein beliebig erweiterbares Federmäppchen für eure Stifte, Schablonen, Post its, Lineale ... usw.

Sie ist schnell genäht und wunderbar für die Verarbeitung eurer Stoffreste geeignet.

Meine Frida ist aus Patchworkstoffen genäht und als Vlies habe ich Vliesline H630 verwendet.

Die Größe eurer Federmappe könnt ihr selbst festlegen. Ich bin hier von **meinen** Schablonen ausgegangen und daher kommt das Maß in dieser Anleitung zustande. Egal ob ihr sie kleiner, größer, schmäler oder breiter machen wollt die Anleitung bleibt für alle Größen gleich, bis auf die Länge des Reißverschlusses. Ich benutze in meinen Projekten gern die endlos Reißverschlüsse, da ich sie beliebig anpassen kann.

Tipp! Bestimmt die Länge des Reißverschlusses so, dass er an den Enden links und rechts ca. 1,5 cm übersteht.
Nach dem er dann eingenäht ist könnt ihr ihn zurückschneiden.
Lest euch bitte die komplette Anleitung durch bevor ihr anfangt!
Wenn ihr das E-Book ausdrucken wollt empfiehlt es sich es in Farbe auszudrucken, da ich in der Anleitung verschiedene Farben benutze, um die jeweiligen Stoffteile erkennbar zu machen!

Schritt 1: Schablonen anfertigen (siehe auch in der folgenden Anleitung)

Ich habe eine Schablone für Aussenteil und Innen/Futter -Teil gemacht. In dieser Schablone ist die Nahtzugabe (NZ) von 1 cm bereits enthalten. In der Schablone für das Vlies ist keine NZ enthalten. Damit lassen sich später die Nahtzugaben besser formen beim Wenden, da sie nicht so dick sind.
Ihr könnt auch nur eine Schablone ohne NZ machen und müsst dann bei dem Aussenteil bzw. Futter beim Zuschnitt die NZ berücksichtigen.

Schritt 2: Zuschnitt mit den Schablonen (siehe auch in der folgenden Anleitung)

Mit Hilfe der Schablonen lassen sich die Teile ganz einfach und schnell mit dem Rollschneider zuschneiden. Das erfordert vielleicht ein bisschen Übung, aber es lohnt sich.
Wie viele Teile ihr zuschneiden müsst ist abhängig von der Anzahl der Mappen, die ihr nähen wollt.

Schritt 3: Nähen (siehe auch in der folgenden Anleitung)

Ihr könnt Frida mit der Nähmaschine oder von Hand nähen.

Bei stark fransenden Stoffen empfiehlt es sich die Kanten vorher zu versäubern. Das könnt ihr mit der Overlock machen oder mit dem Zick-Zack-Stich eurer Nähmaschine.

Viel Spaß beim Nähen!

Federmäppchen

„FRIDA“

NÄHANLEITUNG

Material:


- Vlies
Empfehlung -
Vliesline H630 o. H640
- Stoff Aussen
Stoff Futter
Empfehlung -
Baumwolle
- Reißverschluss (endlos)
... ihr könnt auch fertige verwenden, da müsst ihr dann auf die entsprechende Länge achten ...
- Garn
- Schere
- Kam Snaps
... und das Werkzeug zum Anbringen der Kam Snaps ... und zum Verstärken DecouIC LIGHT ...
- Nähmaschine
... ihr könnt natürlich auch alles von Hand nähen ... ☺
- Bandmaß
(oder was ihr gerne zum Abmessen nehmt)
Stift

① Schablonen erstellen

- da ihr die Teile mehrmals zuschneiden müsst (je nachdem wieviel Mäppchen ihr aneinander machen wollt) lohnt es sich hier Schablonen zu machen ...


Schablone A

für Außen Teil und Futter
(inkl. Nahtzugabe (NZ) = 1cm/pro Seite)




Schablone B

für Vlies
(ohne NZ)



② Teile zuschneiden

- mit Rollschneider oder Schere



... für ein Mäppchen



②a Position des Klam Snaps

übertragen und dort die Verstärkung aufbügeln (ich stanzte mir immer Kreise ca. 2 - 2,5 cm von dem Decouïl

③ Vlies aufbügeln




linke Seite des Futterstoffs nach oben ...

... bitte die Bügelmepfehlung des Herstellers beachten ...

④ Reißverschluss (RV) vorbereiten

Eudlos - Reißverschluss

- Zipper anbringen



⑤ Reißverschluss an nähen

... Zipper (Reiter) gleich nach unten ...

... RV mit der schönen Seite nach unten auf die rechte/schöne Seite des Außenparts bündig am oberen Rand ...

... rechte/schöne Seite Außenpart ...

... Futter mit Olies nach oben bündig auf RV und Außenpart ...

Sandwich aus 3 Lagen

... an der N^z entlang absteppen ^{"Now"}

weiter Seite 4

Futter u. Olies linke Seite nach oben ...

RV schöne Seite nach unten ...

Außenteil rechte/schöne Seite nach oben ...

Auschluss
Seite 3



... so sollte es jetzt
aussehen ...

... nun muss das zweite Teil
an die andere Seite
des RV's


Aussen teil
+
Futter mit
Olies

... dazu wiederholt ihr Schrift


⑤ ...



... und nun sollte es so
aussehen ...




⑥



FUTTER AUF FUTTER
AUSSENTEIL AUF AUSSENTEIL

... alles so legen, dass beide
Futterteile rechte/schöne Seite auf-
einander liegen und beide
Aussen teile mit der rechten/schönen
Seite aufeinander liegen ...

Weiter
Seite 5



7

Wenden und Wendeöffnung schließen

... nun das Ganze durch den RV und die Wendeöffnung wenden ...




Weiter Seite 6

... so sollte es
dann aus -
sehen ...



⑧ Kam Snaps anbringen



... ich habe hier beide Seiten unterschiedlich
gemacht

→ auf der einen Seite 2x „Mutter“


→ auf der anderen Seite 2x „Vater“

... damit könnt ihr die Mäppchen jederzeit
in ihrer Reihenfolge variieren ☺



... Wer mag ...

kann nun noch einen Griff an das
Mäppchen machen



FERTIG!